

Edital nº075/2024/CAV	Seleção para o Programa de Residência em Medicina Veterinária
Área de Conhecimento:	Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais
PADRÃO DE RESPOSTA:	Prof. Fabiano Z. Salbego

MÓDULO OPTATIVO

QUESTÃO 01 – (0,20 pontos) - RESPOSTA D

A conduta adequada para o manejo pré-operatório de pacientes com distúrbio esofágico requer fazer jejum pré-operatório e profilaxia antimicrobiana, corrigir os desequilíbrios hídrico, eletrolítico e ácido-básico, tratar esofagite e pneumonia aspirativa e fazer suporte nutricional.

QUESTÃO 02 - (0,20 pontos) - RESPOSTA C

O principal fato responsável pelo retardo na vedação do sítio de sutura ocorrido em pacientes submetidos a cirurgia esofágica é a ausência de camada serosa.

QUESTÃO 03 - (0,20 pontos) - RESPOSTA D

Os principais fatores responsáveis por uma alta taxa de complicações da cirurgia esofágica, residem na falta de cobertura serosa, na falta de omento, na irrigação sanguínea segmentar do esôfago e na movimentação constante pela distensão pelo bolo alimentar.

QUESTÃO 04 - (0,20 pontos) - RESPOSTA D

A conduta adequada do médico veterinário no exame físico ortopédico em um paciente com claudicação unilateral em membro pélvico deve iniciar o Iniciar o exame de distal para proximal no membro, nos cães iniciar pelo membro não afetado devido a permissividade da espécie em realizar o exame detalhado, porém no gato geralmente se direciona o exame para o foco de interesse devido ao comportamento de estresse do felino e na restrição em realizar o exame detalhado.

QUESTÃO 05 - (0,20 pontos) RESPOSTA B

O principal fator que ocasiona sons de estalidos durante a extensão e flexão do joelho durante o exame ortopédico é a lesão do menisco, gerando um sinal conhecido como “Clique meniscal”.

QUESTÃO 06 - (0,20 pontos) RESPOSTA B

O uso da profilaxia antimicrobiana na cirurgia gástrica embora indicada, nem sempre é essencial como em todo o restante do trato gastrointestinal especialmente em pacientes com função imune normal, submetidos gastrotomia com técnica asséptica e sem derramamento do conteúdo gástrico devido ao pH do suco gástrico estomacal.

QUESTÃO 07 - (0,20 pontos) RESPOSTA B

A avaliação da viabilidade gástrica em casos de dilatação torção não deve ser baseada apenas na coloração da mucosa gástrica para tomada de decisão, referente a ressecção do estômago.

QUESTÃO 08 - (0,20 pontos) RESPOSTA D

As situações em que a biópsia renal deve ser contraindicada reside nos casos de pacientes com alterações hemorrágicas, com cistos intrarrenais, com abscessos perirrenais, com hidronefrose grave e/ou uropatia obstrutiva.

QUESTÃO 09 - (0,20 pontos) RESPOSTA B

A condição essencial para que se consiga realizar de forma efetiva uma pielolitotomia é que a pelve renal e o ureter proximal do paciente estejam dilatados, caso contrário haverá imensa dificuldade de realização.

QUESTÃO 10 - (0,20 pontos) RESPOSTA B

Para que a cicatrização óssea indireta ocorra, obrigatoriamente deverá haver Instabilidade no foco de fratura.

MÓDULO DISSERTATIVO

QUESTÃO 11 - (3,0 pontos)

Procedimento de gastropexia em cães.

A - Conceito e Objetivos (0,5 pontos)

B – Tipos e Classificações (0,5 pontos)

- Abordagem Aberta x Minimamente invasiva
- Abordagem Profilática x Terapêutica

C - Indicações e contraindicações (0,5 pontos)

D – Técnicas disponíveis (0,5 pontos)

- Ao menos citar as possíveis técnicas
 - Gastropexia por sonda.
 - Gastropexia circuncostal.
 - Gastropexia de dobra muscular (incisional).
 - Gastropexia em alça de cinto.
 - Gastrocolopexia.
 - Gastropexia profilática laparoscópica.
 - Gastropexia Assistida por Endoscopia.
 - Gastropexia suturada por laparoscopia.
 - Gastropexia laparoscópica suturada intracorporalmente.
 - Gastropexia profilática por minilaparotomia.

E - Vantagens e desvantagens de cada técnica (0,5 pontos)

F – Complicações associadas (0,5 pontos)

PROFESSOR ADEMAR DALLABRIDA
PADRÃO DE RESPOSTA

Questão 1 - E (F – F – V – F – F)

Questão 2 - C (Fazer a sucção do lúmen antes da incisão, fazer a incisão através do tecido saudável e fazer a esofagotomia transversal para acesso ao lúmen).

Questão 3 - C (Os pinos intramedulares podem ser colocados de forma normógrada ou retrógrada para o tratamento de fraturas de ossos longos como por exemplo úmero, fêmur e tíbia).

Questão 4 - D (F – V – V – V – V)

Questão 5 - USO TERAPÊUTICO E PROFILÁTICO DE ANTIBIÓTICOS

RESPOSTA:

1 - Uso profilático:

- Definição
- Mecanismo de prevenção da infecção
- indicações para se realizar a antibioticoterapia profilática
- seleção de antibióticos e tempo (horários de como fazer a profilaxia)
- Vias de administração

2 - Uso profilático no pós-operatório

- utilizado no pós-operatório quando não tem infecção
- utilizado com muita frequência em medicina veterinária, porém sua eficácia é muito controversa e a sua utilização aumenta o desenvolvimento de resistência aos antibióticos.

3 - Uso terapêutico de antibióticos (quando infecção já existente).

- julgamento clínico
- mecanismo de ação
- fatores microbianos
- ação seletiva contra os agentes
- toxicidade aos tecidos / paciente
- não influenciar no sistema imune
- não produzir resistência
- indicado até 2 a 3 dias após a resolução da infecção

Esses são os itens que deveriam ser abordados (descritos) na resposta da questão número 5.