

<b>Edital nº043/2024/CAV</b>	Seleção para o Programa de Residência em Medicina Veterinária
<b>Área de Conhecimento:</b>	Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais

### **PADRÃO DE RESPOSTA**

QUESTÃO 01. RESPOSTA INCORRETA – Alternativa E – Quando a avulsão mesentérica é a causa da peritonite, os sinais clínicos tendem a ser extremamente agudos. Muitas vezes, quando a causa é a avulsão mesentérica, os sinais clínicos são tardios, pois podem manifestar-se somente 5 a 7 dias após a injúria. FOSSUM, T. W. Cirurgia da cavidade abdominal. Princípios e técnicas gerais. CAP-18 – P. 331. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2015.

QUESTÃO 02. RESPOSTA INCORRETA – Alternativa D – A uretostomia é um procedimento factível nas regiões pré-escrotal, escrotal, perineal, subpúbica e pré-púbica no cão e no gato. Os pontos anatômicos de referência em que pode ser realizada a técnica de uretostomia no cão são as regiões pré-escrotal, escrotal, perineal, subpúbica e pré-púbica, entre outras variações, porém nem todas são exequíveis nos felinos. As abordagens pré-escrotal ou escrotal são tecnicamente inviáveis no gato. FOSSUM, T. W. Cirurgia da bexiga e uretra. Princípios e técnicas gerais. CAP-25 – P. 671-676. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2015

QUESTÃO 03. RESPOSTA INCORRETA – Alternativa B – A drenagem ativa do ar e/ou líquido na toracocentese com uma torneira de três vias acoplada a uma seringa, é considerado o método mais fisiológico de restituição da pressão negativa intratorácica, devido a sensibilidade oferecida pelas seringas hipodérmicas, especialmente as de vidro. O método mais fisiológico de restituição da pressão negativa é mediante ao acoplamento do treno ao sistema de Sêlo d'água. FOSSUM, T. W. Cirurgia do sistema respiratório inferior. Pulmão e parede torácica. Princípios e técnicas gerais. CAP-29 – P. 896-902. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2015

QUESTÃO 04: QUESTÃO DISCURSSIVA.

TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

- Mencionar o manejo pré-operatório geral e os cuidados na manipulação do paciente com mastocitoma.
- Citar a terapia de suporte (Inibidores H2, inibidores da bomba de prótons, sucralfato, inibidores H1).
- Citar a prevenção do uso de estimulantes da degranulação mastocitária (morfina, meperidina).
- Mencionar a importância do estadiamento para o planejamento cirúrgico.
- Citar a importância dos exames complementares para avaliação geral e verificação dos sítios de metástases.
- Mencionar sobre citoredução e margens cirúrgicas.
- Citar a possibilidade de avaliação histopatológica transcirúrgica das margens tumorais.
- Mencionar sobre as alternativas cirúrgicas de reconstrução.
- Fechamento primário de acordo com as linhas de tensão.

- Formas geométricas de reconstrução.
- Retalhos subdérmicos (prega da virilha e outros)
- Retalho axial possível das artérias ilíaca circunflexa profunda, genicular, safena reversa, perineal ventral, caudal lateral, epigástrica caudal.
- Discorrer sobre os linfossomos, linfonodo sentinela, marcação linfática e linfadenectomia.
- Abordar o manejo pós-operatório básico e acompanhamento do paciente.
- Mencionar sobre a possibilidade das terapias associadas à cirurgia.
- Eletroquimioterapia.
- Quimioterapia antineoplásica.
- Radioterapia.
- Inibidores da tirosina quinase.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. FOSSUM, T.W. Cirurgia dos Sistema Respiratório Inferior – Pulmão e Parede Torácica. Princípios e Técnicas Gerais: CAP-30 – P. 896-926. 4.ed. São Paulo: Roca, 2015.

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3ed. V. 1 e 2. São Paulo: Manole. 2007.

DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. São Paulo: Roca. p. 649 – 657, 2016.

Questão 5 - D - Enterotomia em duas ou mais porções do intestino

Questão 6 - A - lobo médio do pulmão direito

Questão 7 - E - elevador do ânus, obturador interno, esfíncter anal externo e coccígeo

Questão 8 - C - é uma doença que acomete somente raças de grande porte

Questão 9 - B - Os pinos inteiros são caracterizados por passarem as duas corticais ósseas e as duas faces da pele bilateralmente

Questão 10 - D - para os casos com sintomas de moderado a grave com redução de 50% ou mais do lúmen traqueal

Questão 11:

1 - Definição

2 - Considerações gerais

3 - Fisiopatologia

4 - Diagnóstico

- Apresentação clínica

- histórico

- exame clínico

- radiografia

- achados laboratoriais

- diagnóstico diferencial

5 - Estabilização do paciente

6 - Tratamento cirúrgico

- pré-operatório

- anestesia

- anatomia cirúrgica

- decúbito cirúrgico

- técnica cirúrgica

- materiais de sutura

<b>Edital nº043/2024/CAV</b>	Seleção para o Programa de Residência em Medicina Veterinária
<b>Área de Conhecimento:</b>	Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais

- pós-operatório
- complicações
- prognóstico